

| | |
|---|---|
| Дата/період тестування | 29.04.2026 |
| Оператор МІС | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОКДРІМ" |
| Код ЄДРПОУ/РНОКПП | 42 313 028 |
| Назва МІС | DocDream |
| Версія ПЗ МІС | 1.8.X.X |
| Тестувальник(и) | Зайченко Е. В. |
| ПЗ, що використовувалось при тестуванні (у разі застосування) | - |
| Модуль функціональних вимог на який протестована МІС | 3.7 Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі |
| Підмодуль функціональних вимог на який протестована МІС | 3.7.2 Вимоги до роботи з записами про неідентифікованих пацієнтів в Системі |
| Підсумковий результат тестування | Відповідає вимогам |

Підпис, прізвище та ініціали тестувальника: _____

| № п/п | Вимога до функціоналу | Функціонал МІС відповідає вимогам (Так/Ні/Необов'язков о) | Примітки |
|-------|-----------------------|---|----------|
|-------|-----------------------|---|----------|

3.7.2 Вимоги до роботи з записами про неідентифікованих пацієнтів в Системі

3.7.2.1 Загальні вимоги

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 1 | користувач МІС модуля "Робоче місце лікаря СМД" який є працівником стаціонару з відповідною роллю повинен мати можливість створювати, оновлювати та отримувати запис про неідентифікованого пацієнта в Системі; | Так | |
| 2 | право на створення, оновлення та отримання інформації щодо неідентифікованого пацієнта мають працівники із роллю "SPECIALIST", "ASSISTANT", "RECEPTIONIST", запис про якого відповідає вимогам 3.1.1.4, у медичних закладах із типом "Outpatient". | Так | |

3.7.2.2 Вимоги до створення запису про неідентифікованого пацієнта

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 1 | 3.7.2.2.1 створити запис про неідентифікованого пацієнта в ЦБД Системи користувач може в процесі надання послуг пацієнту в стаціонарних та амбулаторних (дозволених параметром "PREPERSON_HEALTHCARE_SERVICES_SPECIALITY_TYPES") умовах за необхідності внесення медичних даних в Систему, причому: | Так | |
| 1.1 | у разі, якщо на момент необхідності внесення записів в ЦБД Системи: - неідентифікований пацієнт знаходиться в непритомному стані, стані амнезії; | Так | |

особу були втрачені;



СЕД АСКОД
Державне підприємство "Електронне здоров'я"
№ 417 від 29.04.2026
Підписувач ЗАЙЧЕНКО ЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Сертифікат 5E984D526F82F38F0400000076721A01D685F806
Дійсний з 07.12.2025 18:55:11 по 07.12.2026 23:59:59

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| | - новонароджена дитина без свідоцтва про народження; то користувач повинен внести дані зі слів осіб, які супроводжують пацієнта, або самого пацієнта, або медичного персоналу екстреної медичної допомоги; | | |
| 1.2 | у разі, якщо користувач на момент виписування зі стаціонару ідентифікував пацієнта за документами, що підтверджують особу, пацієнт в Системі повинен бути зареєстрованим як ідентифікований пацієнт; | Так | |
| 2 | перед початком створення неідентифікованого пацієнта МІС повинен сформулювати користувачу інформаційне повідомлення: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Неідентифікований пацієнт може бути створений лише за необхідністю внесення медичних записів в процесі надання послуг пацієнту в стаціонарних умовах якщо: <ul style="list-style-type: none"> - пацієнт залишається на момент реєстрації в непритомному стані або в стані амнезії та отримує меддопомогу в стаціонарних умовах; - пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження; - пацієнт на момент реєстрації не має документів, що посвідчують особу, внаслідок їх втрати; - зафіксована смерть неідентифікованого пацієнта. </div> | Так | |
| 3 | для створення неідентифікованого пацієнта МІС повинна використовувати метод API Системи "Create preperson"; | Так | |
| 4 | користувач повинен обов'язково заповнити унікальний ідентифікатор неідентифікованого пацієнта (параметр "external_id"), який формується згідно наступного правила за маскою: "A.B.C", де А - ЄДРПОУ МІС; В - ЄДРПОУ (РНОКПП) НМП, С - внутрішній ідентифікатор пацієнта (не більше 10 цифр), що присвоюється неідентифікованому в НМП в момент його реєстрації та згідно внутрішніх процесів закладу стаціонару, який провів його реєстрацію в Системі; | Так | |
| 5 | користувач повинен мати змогу, передати наступні параметри: "Дані пацієнта (зі слів пацієнта або супровідної особи)": - "ім'я" (параметр "first_name"); - "прізвище" (параметр "last_name"); - "по батькові" (параметр "second_name"); - "стать" (параметр "gender") - обов'язково; - "дата народження" (параметр "birth_date"); | Так | |
| 6 | МІС повинен забезпечити користувачу вибір причин створення неідентифікованого пацієнта з наступного переліку: - "Госпіталізація пацієнта бригадою екстреної медичної допомоги", - "Госпіталізація пацієнта з обставинами які потребують виклику поліції"; - "Пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження"; | Так | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| | - "Інші обставини звернення для госпіталізації"; з наступним обов'язковим заповненням поля "додаткова інформація" (параметр "notes"), в якому необхідно: | | |
| 6.1 | при виборі "Госпіталізація пацієнта бригадою екстреної медичної допомоги", вказати відомості щодо госпіталізації пацієнта каретою швидкої медичної допомоги, а саме : - "№ карти виїзду швидкої медичної допомоги: _____"; | Так | |
| 6.2 | при виборі "Госпіталізація пацієнта з обставинами які потребують виклику поліції" вказати дані про звернення в поліцію у разі, якщо таке звернення було зроблено (наприклад, при випадках тілесних ушкоджень невідомого характеру, кримінального, домашнього насильства, хворий без свідомості або з амнезією і невідомий, кримінальних ознак отруєння та інших випадках), а саме: - "ідентифікатор заяви в поліцію: _____"; - "дата подання заяви в поліцію: __.__.____"; | Так | |
| 6.3 | при виборі "Пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження" вказати дані про новонароджену дитину, а саме: - "час народження дитини: __. __. __"; | Так | |
| 6.4 | при виборі "інші обставини звернення для госпіталізації" вказати причини та обставини звернення пацієнта; | Так | |
| 7 | користувач при необхідності повинен мати змогу передати дані контактної особи для екстреного зв'язку, наприклад дані супровідної особи (масив параметрів "emergency_contact"), а саме: - "ім'я контактної особи"- обов'язково при передачі даних про контактну особу (параметр "emergency_contact.first_name"); - "прізвище контактної особи" - обов'язково при передачі даних про контактну особу (параметр "emergency_contact.last_name"); - "по батькові контактної особи" (параметр "emergency_contact.second_name"); - "контактні телефони для екстреного зв'язку" (масив параметрів "emergency_contact.phones"); | Так | |
| 8 | якщо було обрано "Пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження" обов'язково користувач повинен передати дані контактної особи для екстреного зв'язку (мати чи батько дитини), (масив параметрів "emergency_contact"), а саме: - "ім'я контактної особи" - обов'язково (параметр "emergency_contact.first_name"); - "прізвище контактної особи" - обов'язково (параметр "emergency_contact.last_name"); - "по батькові контактної особи" (параметр "emergency_contact.second_name"); - "контактні телефони для екстреного зв'язку" (масив параметрів "emergency_contact.phones"); | Так | |
| 9 | МІС повинна зберегти ідентифікатор "preperson_id", який повертається по API Системи після успішної реєстрації | Так | |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| | неідентифікованого пацієнта і зв'язати даний параметр з параметром "external_id", який використовується в закладі з метою подальшої роботи з пацієнтом в т.ч. ведення ЕМЗ; | | |
| 10 | після успішного створення неідентифікованого пацієнта МІС повинна запропонувати користувачу "Провести альтернативну ідентифікацію пацієнта за спостереженнями". | Так | |
| 3.7.2.3 Вимоги до отримання запису про неідентифікованого пацієнта | | | |
| 1 | МІС повинна виконувати отримання даних неідентифікованої особи за її ідентифікатором "prerperson_id" та за допомогою методу API Системи "Get prerperson by ID"; | Так | |
| 2 | МІС повинна згенерувати на своїй стороні та надати користувачу можливість роздрукувати інформаційну довідку, що повинна містити наявності у відповіді API Системи на запит "Get prerperson by ID": | Так | |
| 2.1 | наступні параметри: 1) "Дані пацієнта (зі слів пацієнта або супровідної особи)": - "ім'я" (параметр "first_name"); - "прізвище" (параметр "last_name"); - "по батькові" (параметр "second_name"); - "стать" (параметр "gender"); - "дата народження" (параметр "birth_date"); 2) "Додаткова інформація" (параметр "notes"); 3) "Ім'я контактної особи" (параметр "emergency_contact.first_name"); 4) "Прізвище контактної особи" (параметр "emergency_contact.last_name"); 5) "По батькові контактної особи" (параметр "emergency_contact.second_name"); 6) "Контактні телефони для екстреного зв'язку" (масив параметрів "emergency_contact.phones"); | Так | |
| 2.2 | 2 ідентифікатор "prerperson_id" у вигляді штрих-коду формату Code-128 (тип А), при цьому ширина штрих-коду не повинна бути менше 9 см., а висота – не повинна бути менше 1 см, та з дублюванням значення параметру "prerperson_id". | Так | |
| 3 | при отриманні даних про неідентифікованого пацієнта шляхом обрання відповідної функції користувач повинен мати змогу: | Так | |
| 3.1 | провести альтернативну ідентифікацію пацієнта за спостереженнями; | Так | |
| 3.2 | роздрукувати інформаційну довідку щодо пацієнта; | Так | |
| 3.3 | zareestruvati medichnij zapis; | Так | |
| 3.4 | оновити дані щодо пацієнта; | Так | |
| 3.5 | zareestruvati smert' paцієnta. | Так | |
| 3.7.2.4 Вимоги до оновлення запису про неідентифікованого пацієнта | | | |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 1 | оновити дані неідентифікованого пацієнта може будь-який медичний заклад, якому відомий ідентифікатор такого пацієнта "prerperson-id"; | Так | |
| 2 | для неідентифікованого пацієнта користувач може змінити або доповнити будь-які дані по ньому використовуючи запит API Системи "Update prerperson" окрім даних в полях: - "Додаткова інформація" (параметр "notes"); - "Ідентифікатор пацієнта в закладі охорони здоров'я" (параметр "external_id"); | Так | |
| 3 | якщо було зафіксовано смерть неідентифікованого пацієнта, то користувач: | Так | |
| 3.1 | вносить по ній всі необхідні медичні записи; | Так | |
| 3.2 | після завершення роботи з медичними даними оновлює записи про неідентифікованого пацієнта реєстрацією дати смерті неідентифікованого пацієнта (параметр "death_date") використовуючи API Системи "Update prerperson", причому статус неідентифікованого стає "inactive"; | Так | |
| 3.3 | перед внесенням дати смерті неідентифікованого пацієнта користувач повинен бути попереджений діалогом щодо незворотності процесу наступним повідомленням: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">У разі реєстрації за пацієнтом дати смерті запис неідентифікованого пацієнта буде деактивовано. Така дія є незворотною і ви не зможете вносити дані за даним пацієнтом. Перевірте внесення медичних даних за таким пацієнтом до реєстрації дати смерті.</div> | Так | |

Зауваження та рекомендації Адміністратора до модулю: